


Balanças GEOS



MÁQUINAS DE EMBALAGEM,
CODIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO



TECNOLOGIA EM BALANÇAS CHECADORAS DE PESO DINÂMICAS

CAIXAS DE EMBARQUE E FARDOS

Balança que atende a qualquer tipo de caixa de embarque e fardo é usada normalmente no final da linha de produção. Com esteiras de entrada, pesagem e saída, este equipamento pode trabalhar com diferentes produtos de diferentes pesos, simultaneamente.

Dependendo do produto, admite programa de tendência dinâmica, que é o envio de um sinal para a correção do dosador para maior ou menor dosagem.

Disponível nos modelos com esteiras de 400, 500 e 1100mm de largura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ *Atende a produção de até 80 por minuto*
- ✓ *Controla a entrada de matéria prima e saída de produto acabado*
- ✓ *Para fardos e caixas de até 120 quilos*
- ✓ *Sistema de expulsão em esteira lisa ou de esferas, através de pistão ou alarme*

FINANCIAMENTO



SISTEMA INTELIGENTE DE PESAGEM


Controle preventivo e corretivo, o SIP pode ser acoplado às linhas de produção que permitem o controle da dosagem antes e depois da pesagem, ou seja em qualquer produto que possa sofrer correção na segunda dosagem, após pesagem.

- ✓ *Processa até 6 produtos e pesos, simultaneamente*
- ✓ *Pode ter esteira de pesagem simples ou dupla*

SIP COM ESTEIRA SIMPLES

CONTROLE PREVENTIVO

CONTROLE CORRETIVO



AUTOMATIZE
o retrabalho
na linha de produção

BALANÇA CHECADORA

A checkweight GEOS configurada com esteiras de entrada, pesagem e saída está disponível nos modelos de 180, 220 e 280mm de largura.

Acoplada à linha de produção, após o fechamento da embalagem, esta checkadora pesa e controla produtos a partir de 2 até 5.000g., gerenciando a expulsão do produto que esteja fora da especificação.

Comercializada com programa de tendência dinâmica, que é o envio de um sinal para a correção do dosador para maior ou menor dosagem.



CHECKWEIGHT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ *Pesa até 150 produtos por minuto*
- ✓ *Precisão de +/- 0,15 g*
- ✓ *Sistema de expulsão: pistão ou sopro*


As Balanças GEOS possuem:

- ✓ *Painel em aço inox*
- ✓ *Módulo do CLP rotatório e basculante*
- ✓ *CLP touch screen de 10" (português)*
- ✓ *Facilidade operacional*
- ✓ *Calibragem da célula de carga*
- ✓ *Disponibiliza "receitas"*
- ✓ *Corrige a dosagem do produto*
- ✓ *Registro dos pesos em micro cartão SD card*
- ✓ *Fornece dados e gráficos estatísticos*
- ✓ *Emite relatório em: impressora ou rede ethernet*



SOLUÇÕES SOB MEDIDA

Temos sólida experiência com desenvolvimento de projetos especiais para diversas aplicações na área de automação industrial e pesagem.



MESA DE ESFERAS



BALANÇA SEMIAUTOMÁTICA



TRAGA SUA NECESSIDADE QUE APRESENTAMOS UMA SOLUÇÃO!

RETROFITTING

Nossa experiência nas áreas de máquinas e processos de embalagem e pesagem nos permitiu desenvolver um kit de nacionalização e retrofit para balanças dos mais variados modelos.

Nossos Serviços incluem:

- ✓ Troca de peças
- ✓ Substituição do painel de comando elétrico eletrônico.
- ✓ Pintura e limpeza do equipamento
- ✓ Renovação e adequação das partes
- ✓ Modificações específicas para atender as necessidades de operação



GARANTIA DE 1 ANO PARA AS PEÇAS E SERVIÇOS

Peça uma avaliação agora mesmo e renove seu pátio de balanças com o melhor custo x benefício do mercado!

ESTÃO ENTRE NOSSOS CLIENTES



(11) 2304-5150

(11) 93808-0988



contato@packfai.com.br

www.packfai.com.br